



**ROBUSTER DENN JE.
FARBSTARK WIE NIE.**

Zambelli COLORDUR® - Farbbeschichtete Dachentwässerung aus Stahl.



Zambelli COLORDUR® ist die nächste Generation farbeschichteter Dachentwässerungssysteme aus Stahl – entwickelt für moderne Gestaltungskonzepte, maximale Widerstandsfähigkeit und einfache Verarbeitung.

Zambelli COLORDUR® umfasst alle relevanten Komponenten einer funktionierenden Dachentwässerung sowie passende Coils und Tafelbleche. Dank optimaler Eigenschaften zum Kanten, Profilieren und Falzen lassen sich individuelle Blechteile wie Kehl- und Traufbleche, Attikaverkleidungen oder Kamineinfassungen passgenau fertigen – mit durchgängiger Farb- und Materialqualität.

Farbauswahl COLORDUR®:

RAL 9005 - Schwarz



RAL 9006 - Weißaluminium



RAL 7016 - Anthrazit



DB 703 - Grau



Weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

Materialaufbau:

- 1 **Stahlkern:**
Optimiert für Entwässerungsanwendungen
- 2 **Zink-Magnesium-Beschichtung (ZM120):**
Zuverlässiger Korrosionsschutz
- 3 **Primer:**
Optimale Haftung und zusätzlicher Schutz
- 4 **Farbschicht:**
Farbeschichtung auf Polyesterbasis (mind. 35 µm)



- **Moderne Farben:** Dachentwässerung als Design Element - moderne Farben, hochwertige Oberflächen
- **Systemlogik für Profis:** Komplettsystem, einheitliche Farb- und Materialqualität, identisch von der Rinne bis zum Spenglercoil
- **Robuster Materialaufbau:** DX53-Stahl, Zink-Magnesium-Beschichtung (ZM120), beidseitiger Farbauftrag (mind. 35 µm Gesamtschichtdicke)
- **Schnelle und einfache Montage:** Bewährtes, intuitives Steck- und Verbindungssystem
- **Nachhaltig gedacht:** Stabilität und hervorragende Energie- und Umweltbilanz
- **Zuverlässig & Langlebig:** Beständig gegen UV-Strahlung gemäß RUV 4 und Korrosion bis Schutzklasse RC4



Das ZAMBELLI-DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM in Kooperation mit MAAS

Übersicht:



Vereinte Vorteile mit System

- 1: Dachrinne** - mit Einsteckhilfe, nach EN 612, Wulst Form II, foliert, Länge: 3 m
- 2: Meister-Stutzen** - oval, mit Kompassrose, verstärktem Umbug und Fase
- 3: Rinnenverbinder** - mit Wulstverbinder, Sicherung und flexibler Z-Feder
- 4: Ablaufrohr** - Ablaufrohr nach EN 612, gefalzt, foliert, Länge 2 m
- 5: Rinnenhaken** - kurze/lange Ausführung, mit Sicke, Feder/Feder
- 6: Stirnbretthalter** - zur wandseitigen Befestigung, Feder/Feder, an Wand anliegend gegen Kippeffekt
- 7: Meister-Boden** - große Ausführung, halbrund, für waagrechte Rinnenmontage, beidseitig verwendbar zum Aufbördeln
- 8: Steckboden halbrund** - mit Dichtlippe, zum einfachen Aufstecken
- 9: Meister-Schelle** - für Ablaufrohr, mit Gewindemuffe M10 für Stockschraube oder Schraubstift
- 10: Stockschraube** - für Rohrschelle mit Gewindemuffe, galvanisch verzinkt, M10
- 11: Meister-Bogen 72°** - mit Einzug
- 12: Standrohrkappe**



Das passende Einlaufblech ist ebenfalls auf Anfrage erhältlich!



MAAS Profilzentrum GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 12
D-74532 Ilshofen

T: (0 79 04) 97 14 - 0
info@maasprofile.de
www-maasprofile.de