
MAAS Profilzentrum GmbH Friedrich-List-Straße 25 D-74532 Ilshofen-Eckartshausen Germany T: +49(0)7904 9714-0 F: +49(0)7904 9714-151 E: info@maasprofile.de W: www.maasprofile.de





Produktinformationen:

Tafelbreite	1.066 mm						
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer		Anmerkung
Materialdicke	0,50* - 0,88 mm	0,50* - 1,00 mm	0,50* - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm		*Ausführung in 0,50 mm nur mit V-Sicke möglich
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON						
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Eloxal, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank						
Lleferlänge	max. 17,00 m						
Besonderheit	Großer Lüftungsquerschnitt daher bevorzugt als Wandprofil eingesetzt						
	Gute Tragfāhigkeit						
	Mit SILENT-AC-Vlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar						
Prüfbescheid Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T19-101 (Geltungsdauer bis 31.10.2024)							
	Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T19-129 (Geltungdauer bis 31.12.2024)						
Erstellt von	R.Wahl				Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblatter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\35-207\TP 35-207 - 2020.01.23 dwg	
Erstellungsdatum	23.01.2020						

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Тур

Trapezprofil 35-207 Negativlage

Datenblatt - Nummer: Revision:

TP-35-207 23.01.2020 - b